


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Daily average ELV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Monthly maximum	9	Daily average Kin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.93	0.54	0.46	0.94	1.05	0.00	0.00	8.82	4.87	7.41	3.81	3.73	3.52	4.20
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date **11/04/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Daily average ELV	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Monthly maximum	29	Daily average Kiln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	28.3	25.8	25.6	22.1	23.0	0.0	0.0	25.9	29.0	28.3	28.5	28.2	28.9	28.7
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date **11/04/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln

Monthly summary			Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Monthly maximum	4	Daily average Kiln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.63	2.61	2.42	2.84	2.66	0.00	0.00	2.76	2.63	4.25	2.63	2.61	2.60	2.67
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed **Daniel Bound** Date **11/04/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)

Form Air 5 Daily
Average
Monitoring Data
for CO



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	Monthly maximum	1407	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1387	1310	1295	1407	903	1166	0	0	985	1267	1282	1262	1286	1234	1195
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances		Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 11/04/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Monthly maximum	201	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	57	80	120	201	83	0	0	64	78	102	152	126	199	193	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 11/04/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Monthly maximum	392	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377	273	309	205	355	302	0	0	392	365	313	359	307	290	329	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 11/04/2022
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Monthly maximum	53	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	48	43	53	46	18	0	0	23	28	26	24	28	23	27
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date **11/04/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A2)



Cement Mill

Monthly summary			Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Monthly maximum	7.35	Daily average A2		5.45	5.70	6.88	5.67	5.27	5.40	5.73	5.71	5.65	5.47	5.61	1.92	5.21	5.12	5.06	5.18	7.35	4.19	4.26	5.05	6.28	5.94	4.67	4.45	5.82	5.19	5.48	4.92	6.02	4.93	5.17
	No. of invalid days		Value valid?		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed **Daniel Bound** Date **11/04/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-22

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A3)



Cement Mill

	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Monthly maximum	3.92	Daily average A3	2.68	2.85	2.19	3.25	2.88	2.48	2.62	2.93	2.85	3.04	2.83	2.26	2.03	2.55	2.86	2.81	2.56	1.78	2.18	2.00	1.85	2.04	2.49	2.53	2.06	1.39	1.49	3.36	3.92	2.43	2.04
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed **Daniel Bound** Date **11/04/2022**
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)