


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																		
Monthly summary			Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Monthly maximum	0	Daily average Kiln	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Monthly maximum	32	Daily average Kiln	29.9	30.5	29.3	32.4	29.5	27.4	28.1	29.2	30.2	28.5	20.9	0.0	0.0	22.6	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	23.9	25.1	29.8	30.2	27.2	26.2	23.3	21.7	24.7	25.7	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																		
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Daily average ELV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Monthly maximum	3	Daily average Kiln	2.76	2.93	2.70	2.84	2.95	2.84	2.81	2.69	2.88	2.93	2.97	0.00	0.00	3.08	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	2.85	2.49	2.79	2.85	2.78	2.88	2.69	2.82	2.79	2.79
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)

Form Air 5 Daily
Average
Monitoring Data
for CO



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	Monthly maximum	989	Daily average Kiln	620	568	621	600	643	590	412	453	619	793	477	0	0	441	534	0	0	0	0	0	263	710	694	525	620	829	961	989	982	777	907	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances		Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Monthly maximum	253	Daily average Kiln	241	190	253	245	230	229	190	199	194	94	68	0	0	24	53	0	0	0	0	0	122	84	171	62	161	115	97	131	154	162	160	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	398		Daily average Kiln	393	390	388	385	386	395	391	391	392	391	390	0	0	398	390	0	0	0	0	0	0	324	391	385	390	393	390	385	379	395	389	381
			Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Daily average ELV	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	24		Daily average Kiln	17	14	18	16	16	17	19	19	21	18	16	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	23	18	24	15	13	13	11	14	16	15	12
			Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
		0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N


Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A2)



Cement Mill																																		
Daily average	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			Daily average ELV	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Monthly maximum	5.88	Daily average A2	4.72	5.39	5.17	5.11	5.19	5.55	5.48	5.52	5.88	5.75	5.39	4.99	4.74	4.78	5.22	5.51	4.91	4.86	5.04	4.90	4.81	4.79	0.00	0.00	0.00	1.68	5.62	4.16	5.44	5.22	5.45
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
May-23

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A3)

Form Air 10
Daily Average
Monitoring Data
for A3 Particulate Matter



Cement Mill

Monthly summary			Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Monthly maximum	1.39	Daily average A3		0.87	0.79	0.75	0.75	0.68	0.95	0.79	0.81	0.67	0.78	0.69	0.75	0.88	1.00	0.88	0.88	0.90	1.17	1.39	1.01	1.07	1.13	0.00	0.00	0.00	1.06	0.83	0.72	0.73	0.85	0.75
	No. of invalid days		Value valid?		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed Daniel Bound Date 05/06/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)