

LIEFERSCHEIN

Datum 2003-03-26

Blatt

Kunde	Versandanschrift	Versandart	DDU	Auftragsnummer	574/03
Kronospan Ltd.	Kronospan Ltd.	Liefertermin	KW 19	Bestellnummer	149224
Chirk, Wrexham	Chirk, Wrexham	Montage	Aufsicht	Bestelldatum	2003-03-14
LL14 5NT Clwyd	LL14 5NT Clwyd	Sachbearbeiter	K.G.	Bestellung durch	Mr. Bloor
GB-North Wales	GB-North Wales				

Anlage **Anlage 1 - Absauganlage Fubo 3**

Pos.	Stück	Benennung	Codex	
1.01	1	Jet-Druckluft Reihenfilter		
		Type: JDRW 12/05-4500-07		
		Fabrikations Nr.: F 077-03		
		Beschichtung: RAL 7035		
		Gewicht: 18314 Kg		
		Technische Daten:		
		Gasmenge: 98.000 m³/h		
		Betriebstemperatur: 20 °C		
		Staubart: MDF Granulat		
		Filterfläche: 980 m²		
		Flächenbelastung: 100 m³/m²/h		
		Drucklufteinstellung: 6 bar		
		Druckluftverbrauch: 77 Nm³/h		
		Abreinigungsintervall: Taktzeit 120 sek.		
1.01.01	420	Filterschlauch Lo 520 4500 Länge		
1.01.02	420	Stützkorb mit Venturi 4500 Länge		
0	0	Stützkorb Mittelteil 0 Länge		
0	0	Stützkorb mit Boden 0 Länge		
1.01.03	1	Druckluft-Wartungseinheit 3/4"		
1.01.04	1	Druckluftkombination-bestehend aus 3/4"		
		Druckluftüberwachung <3 bar und Sicherheitsventil >7 bar		
1.01.05	1	Steuergerät MT 20 230/50 Volt/Hz		
1.01.06	1	Differenzdruckwächter DPT-Meter 230/50 Volt/Hz		
1.01.07	1	Geräteschutz für Steuergerät		
1.01.08	3	Staparohre ssr25 verz. 3000lg		
1.01.09	2	Verbindungsmuffe verz. für Staparohr		
1.01.10	6	Befestigungsschelle verz. für Staparohr		
1.01.11	20	lfm. Plexischlauch 4-6mm		
1.01.12	7	Filterkopf vormontiert lt. Stückliste		
1.01.13	35	Luftstrahlrohre verz.		
1.01.14	7	Schallhaube für Druckluftvorlage verz.		
0	0	Ablufthaube Reingasanschluß verz.		
1.01.15	1	Reingaskanal lt. Stückliste 1250x2250 Anschlußgrösse		
1.01.16	1	Schutzgeländer lt. Stückliste verzinkt 7 Einheiten		
1.01.17	1	Aufstiegsleiter lt. Stückliste verzinkt 9500 Länge		
1.01.18	1	Filtergehäuse in Einzelteile lt. Stückliste		
1.01.19	7	Berstscheibe mit Gegenrahmen 920x920 mm		
1.01.20	1	Trockenlöschung in Einzelteile lt. Stückliste		
1.01.21	1	Filterwanne in Einzelteile lt. Stückliste		
1.01.22	1	Filtertrogschnecke - Antrieb SEW 0,55kW - 13 U/min - 400V - 50Hz		
1.01.23	1	Drehüberwachung Telemecanique 24V DC XSAV 11373		
0	0	Filtertrichter lt. Stückliste		
1.01.24	1	Unterstützung in Einzelteile lt. Stückliste 4000 mm	SONDER	

Auftraggeber	Kronospan Ltd. Chirk, Wrexham LL14 5NT Clwyd GB-North Wales	Versand anschrift	Kronospan Ltd. Chirk, Wrexham LL14 5NT Clwyd GB-North Wales
Projekt	Fussbodenanlage 3	Versandart	Aufsicht 14.03.2003
Anlage	Anlage 1 - Absauganlage Fubo 3	Versandavisa	Mr. Bloor
Montage	LHS - Pauschalmontage	Verpackung	Transportverpackt

Erstell Datum	Auftrags Nr.	Liefertermin	Bearb. LHS	Bestell Nr.	Bestell Datum	Bearbeiter Kunde
2003-03-26	574/03	KW 19	K.G.	149224	2003-03-14	Mr. Bloor

REIHENFILTERType: JDRW 12/05-4500-07
Fab. Nr. F 077-03Lieferpos.: 1.01
Stückzahl 1
Betriebsart Sauganlage
Aufstellungsort Im Freien neben Halle**Betriebsdaten**

Gasmenge	98.000	m³/h	Staubart	MDF Granulat
Betriebstemperatur	20	°C	Staubgehalt	g/Nm³
Filterfläche	980	m²	Rohgas	g/Nm³
Flächenbelastung	100	m³/m²/h	Reingas	< mg/Nm³

Druckfestigkeit und Temperatur

Druckstossfest 1,1 bar	X	1,6 bar absolut	
50 mbar - 3mm	X	80 mbar - 4mm	150 mbar
Temp. max. 80°C	X	T <140°C	T <200°C

FilterschlauchLieferpos.: 1.01.01
Stückzahl 420
Sonstiges
Filterstoff Lo 520
Länge 4500
Durchmesser 162
Teile Nr.**Stützkorb**Lieferpos.: 1.01.02
Stückzahl 420
Länge 4500
mit Venturi
Längsstäbe 10
Sonstiges
Lieferpos.:
Stückzahl
Länge
Oberfläche
Lieferpos.:
Stückzahl
Länge
Mittelteil
verzinkt
Lieferpos.:
Stückzahl
Länge
mit Boden
Teile Nr.
Teile Nr.
Teile Nr.**Wartungseinheit**Lieferpos.: 1.01.03
Stückzahl 1
Abreinigungsdruck - bar 6
Sonstiges
Größe 3/4"
Anordnung Pos.4/1
Teile Nr.
Druckluftverbrauch 77 Nm³/h**Druckluftkombination**Lieferpos.: 1.01.04
Stückzahl 1
Druckluftüberwachung <3bar und Sicherheitsventil >7bar
Sonstiges
Größe 3/4"
Anordnung Pos.4/1
Teile Nr.
230 Volt, 50 Hz Schaltkontakt

Steuergerät

Lieferpos.:	1.01.05	Type:	MT 20	Taktzeit	120	Teile Nr.	
Stückzahl	1	Volt/Hz	230/50	Pulszeit	100msek.		
Sonstiges							

Differenzdruckwächter

Lieferpos.:	1.01.06	Type:	DPT-Meter	Ausgang	4 - 20mA	Teile Nr.	
Stückzahl	1	Volt/Hz	230/50				
Sonstiges							

Geräteschutz

Lieferpos.:	1.01.07	Stückzahl	1	Oberfläche	verzinkt	Teile Nr.	
Sonstiges							

Stapaverrohrung

Lieferpos.:	1.01.08	Stückzahl	3	Staparahre ssr25 verz.	Teile Nr.		
Lieferpos.:	1.01.09	Stückzahl	2	Verbindungsmuffe	Teile Nr.		
Lieferpos.:	1.01.10	Stückzahl	6	Befestigungsschelle	Teile Nr.		
Lieferpos.:	1.01.11	Länge-Meter	20	Plexischlauch 4-6mm	Teile Nr.		
Sonstiges							

Filterkopf

Lieferpos.:	1.01.12	Stückzahl	7	Werkstoff	St 37-2	Teile Nr.	
Kontrolldeckel schallgedämmt		Stückzahl	7				
Sonstiges							

Luftstrahlrohre

Lieferpos.:	1.01.13	Stückzahl	35	Länge	2648mm	Teile Nr.	
-------------	---------	-----------	----	-------	--------	-----------	--

Schallhaube Druckluftvorlage

Lieferpos.:	1.01.14	Stückzahl	7	Oberfläche	verzinkt	Teile Nr.	
-------------	---------	-----------	---	------------	----------	-----------	--

Ablufthaube Reingasanschluß

Lieferpos.:		Stückzahl		Oberfläche		Teile Nr.	
Ausführung schallgedämmt							

Reingaskanal

Lieferpos.:	1.01.15	Grösse	1250x2250	Anschlußrahmen		Teile Nr.	
Stückzahl	1	Einheiten	7	Pos.4/3			
Sonstiges	mit INNENVERSTEIFUNG						

Schutzgeländer

Lieferpos.:	1.01.16	Oberfläche	verzinkt	Einstiegspos.		Teile Nr.	
Stückzahl	1	Einheiten	7	2/1			
Sonstiges							

Aufstiegsleiter

Lieferpos.:	1.01.17	Oberfläche	verzinkt	Länge	9500	Teile Nr.	
Stückzahl	1						
Sonstiges							

Filtergehäuse

Lieferpos.: 1.01.18 Stückzahl 1 Werkstoff St 37-2 Teile Nr. _____
 Rohgasrahmen 7 Rohgasabdeckblech 0
 Sonstiges _____

Berstscheiben

Lieferpos.: 1.01.19 Stückzahl 7 Grösse 920x920 Teile Nr. _____
geprüfte Ausführung-1000mm Ws Unterdruck, 0,1 bar Überdruck

Trockenlöschung

Lieferpos.: 1.01.20 Grösse 2" Anschlußpos. Teile Nr. _____
 Stückzahl 1 C-Anschluß X 2

Filterwanne

Lieferpos.: 1.01.21 Stückzahl 1 Neigung 60° Teile Nr. _____
 Türelement 600x800 Stückzahl 1 Werkstoff St37-2 Teile Nr. _____
 Sonstiges _____

Filtertrogsschnecke

Lieferpos.: 1.01.22 Einheiten 6 Schnecken Ø 250 mm Teile Nr. _____
 Stückzahl 1 Ausfallgrösse 404x256 Steigung 250
 Antrieb SEW Leistung kW 0,55 Volt/Hz 400V / 50Hz Teile Nr. _____
 Flachgetriebe FA47DT80K4 Drehzahl 13 U/min
 Sonstiges _____

Drehüberwachung

Lieferpos.: 1.01.23 Näherungsschalter Spannung 24V DC Teile Nr. _____
 Stückzahl 1 telemcanique Type XSAV 11373
 Sonstiges _____

Filtertrichter

Lieferpos.: _____ Stückzahl _____ Ausfallgrösse _____ Teile Nr. _____
 Türelement _____ Stückzahl _____ Werkstoff _____ Teile Nr. _____
 Sonstiges _____

Unterstützung

Lieferpos.: 1.01.24 Profilart IPE 200 Oberfläche verzinkt Teile Nr. _____
 Stückzahl 1 Höhe mm 4000
 Sonstiges Konstruktionsauftrag

Korrosionsschutz

	SA2.5	Filterkopf	Filtergehäuse	Filterwanne	Filterschnecke
Sandstrahlen	40my	x	x	x	x
Grundanstrich	40my	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Deckanstrich					
Sonstiges					

Vermerke:

Bühne für Bersteinheitenwechsel
